


2CC.243.0030

MANIGLIONE A BARRA Ø25 A=300 B=450





Dimensioni: Ø 25 mm, A=300 mm, B=450 mm, D=70 mm. Maniglione in acciaio Inox Aisi 316L. A barra. Impugnatura diametro Ø 25mm. Interasse supporti A=300 mm. Ingombro B=450 mm. Sporgenza D=70 mm. Supporti rotondi Ø=25 come impugnatura. Possibiltà di installazione su porte in alluminio, vetro, legno, PVC e sistemi misti per mezzo dei kit di fisaggio pba da ordinare in base al materale. Accessori di protezione per fissaggio a vetro inclusi nella confezione. Dispositivo di fissaggio antieffrazione. Fissaggio pba di tipo D. Finitura standard satinata (lucida e altre finiture a richiesta).



2CC.243.0030

MANIGLIONE A BARRA Ø25 A=300 B=450

Acciaio Inox AISI 316L

.44 - SATINATO

.43 - LUCIDO

.83 - PVD Black Satin

.40 - VERNICIATO Nero

.31 - VERNICIATO Bianco 9010

.32 - VERNICIATO Grigio

.38 - VERNICIATO Champagne

.39 - VERNICIATO Bronze

.41 - VERNICIATO Argento

.99 - VERNICIATO