













Panoramica

DYNAMIC 620 START

cod. 829384

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12V/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- temporizzatore per la carica rapida
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.



1 PH 230V



FURGONE



VAN



AUTO



TIR



MARCATURA CE



BARCA



ESCAVATORE



CERTIFICAZIONE EAC



TRATTORE

Dati tecnici



CODICE 829384



CORRENTE DI CARICA EFFICACE 90 A



POSIZIONI DI REGOLAZIONE 4



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 70 A



DIMENSIONI 36,5 x 46 x 75,5 cm



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 360 A



PESO 24





DYNAMIC 620 START



POTENZA DI CARICA 2 KW



CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA BAR 570 A



CODICE EAN 800489773286 2



POTENZA DI AVVIAMENTO 10 KW



CAPACITA NOM. RIF. MIN. 20 Ah



PEZZI / PALLET 9 pz/pallet



TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V



CAPACITA NOM. RIF. MAX 1550 Ah



PEZZI / PALLET - B 6 pz/pallet B