

# 85

## SERRATURE PER CILINDRO



SERRATURE  
A CILINDRO

 <p><b>A RICHIESTA</b> Leva di rinforzo sui chiavistelli</p>	 <p><b>A RICHIESTA</b> (B+T) Leva di rinforzo (B) + Blocco estrazione cilindro (T)</p>
 <p><b>A RICHIESTA</b> Sistema di bloccaggio all'estrazione del cilindro</p>	 <p><b>A RICHIESTA</b> Leva di rinforzo + Certificazione UNI EN 12209</p>

Nota : A richiesta le serrature possono essere fornite in versione B , in versione T  o in versione Q (B +T ). La tenuta alla forzatura dei chiavistelli supera i 6 kN richiesti dalla normativa di riferimento.

Nota : Il sistema di bloccaggio antieffrazione T  nella versione completa Q (B +T ) deve sempre essere montato sul lato esterno della porta. In caso contrario NON può funzionare. Occorre SEMPRE specificare la mano di apertura.


Nota : A richiesta le serrature in versione B  o versione Q (B +T ) possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo della serratura. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

Abbinare DEFENDER® (ordinare a parte; vedere sezione 94)				SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS®	
TOP SYSTEM	LEVEL	BASIC	DF...		
					



**A RICHIESTA**  
MEZZO GIRO BLOCCATO A SERRATURA CHIUSA

## 85.120 AD INFILARE



### Caratteristiche

- Laterale
- Entrata cilindro e maniglia mm 49
- Chiavistelli  $\text{Ø}$  20x14 mm con corsa mm 16

Abbinare Defender®  
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...  
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)

**ATTENZIONE :** In caso di utilizzo del mezzo cilindro, si consiglia il tipo B (mezzo cilindro per serrature spessore 30 mm - CP4BXX, CP8BXX...) previa verifica degli spazi disponibili.

Si RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



## 85.110

Prezzo €

**Laterale ad infilare per cilindro senza mezzo giro**

Entrata cilindro mm 49  
Corsa chiavistello mm 16

La serratura è corredata da:

- Testiera nichelata
- ferrogliera art. 94373

**L'articolo è ambidestro**

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



## 85.120

Prezzo €

**Laterale ad infilare per cilindro con mezzo giro**

azionato da cilindro e maniglia  $\text{Ø}$  8  
Entrata cilindro e maniglia mm 49  
Corsa chiavistello mm 16

La serratura è corredata da:

- Testiera nichelata
- ferrogliera art. 94318

**L'articolo è reversibile**

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



## 85.125

Prezzo €

**Laterale ad infilare per cilindro con rullo regolabile**


Entrata cilindro mm 49  
Corsa chiavistello mm 16

La serratura è corredata da:

- Testiera nichelata
- ferrogliera art. 94372

**L'articolo è ambidestro**

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



## 85.140 AD INFILARE


MADE  
IN  
ITALY

### Caratteristiche

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 49
- Chiavistelli Ø 20x14 mm con corsa mm 16
- Corsa aste mm 18

Abbinare Defender®  
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...  
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)

**ATTENZIONE : In caso di utilizzo del mezzo cilindro, si consiglia il tipo B (mezzo cilindro per serrature spessore 30 mm - CP4BXX, CP8BXX...) previa verifica degli spazi disponibili.**



Si RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



## 85.130

Prezzo €

### Triplice ad infilare per cilindro senza mezzo giro


Entrata cilindro mm 49  
Corsa chiavistello mm 16  
Corsa aste mm 18

La serratura è corredata da:

- Testiera nichelata
- ferrogliera art. 94373

**L'articolo è ambidestro**

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



## 85.140

Prezzo €

### Triplice ad infilare per cilindro con mezzo giro


azionato da cilindro e maniglia  $\square$ 8  
Entrata cilindro e maniglia mm 49  
Corsa chiavistello mm 16  
Corsa aste mm 18

La serratura è corredata da:

- Testiera nichelata
- ferrogliera art. 94318

**L'articolo è reversibile**

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



## 85.145

Prezzo €

### Triplice ad infilare per cilindro con rullo regolabile



Entrata cilindro mm 49  
Corsa chiavistello mm 16  
Corsa aste mm 18

La serratura è corredata da:

- Testiera nichelata
- ferrogliera art. 94372


**L'articolo è ambidestro**

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



## 85.240/2 AD INFILARE

MADE  
 IN  
 ITALY



### 85.240D/S

Prezzo €

#### Triplice con mezzogiro e 2 deviatori ad infilare

Serratura con mezzo giro azionato da cilindro e quadro maniglia  $\square$  8

#### Mezzo giro reversibile

Entrata cilindro e maniglia mm 52.3

Chiavistelli  $\varnothing$  20x14 mm con corsa mm 16

Completa di:

- n. 2 deviatori a 2 naselli art. 96299
- n. 1 canalina di fissaggio mm 2110 x 30
- n. 1 testiera di finitura mm 2110 x 30
- n. 1 ferrogliera mm 2110 x 40

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Gli altri accessori **NON** sono compresi



85.579

MADE IN ITALY

### Caratteristiche


- Laterale e Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 64
- Chiavistelli Ø 20x14 mm con corsa mm 36

Abbinare Defender®

TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...

(Ordinare a parte; vedere sezione 94)

**ATTENZIONE :** In caso di utilizzo del mezzo cilindro, si consiglia il tipo B (mezzo cilindro per serrature spessore 30 mm - CP4BXX, CP8BXX...) previa verifica degli spazi disponibili.



SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



AD APPLICARE	Prezzo €	Prezzo €	AD INFILARE
	<b>85.578</b>	<b>85.778</b>	
	<p><b>Laterale per cilindro con mezzo giro</b> azionato da cilindro e maniglia <math>\square</math>8 Entrata cilindro e maniglia mm 64 Corsa chiavistello mm 36 <b>L'articolo è reversibile</b> I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi</p> 		
	<b>85.579</b>	<b>85.779</b>	
	<p><b>Triplice per cilindro con mezzo giro</b> azionato da cilindro e maniglia <math>\square</math>8 Entrata cilindro e maniglia mm 64 Corsa chiavistello mm 36 Corsa aste mm 20 <b>L'articolo è reversibile</b> I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi</p> 		

## 85.8100

MADE  
IN  
ITALY


### Caratteristiche

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø 18 mm con corsa mm 32
- Corsa aste mm 32

**Di serie** le serrature sono fornite con:

- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**

Abbinare Defender®  
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...  
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)



SI RACCOMANDA di utilizzare  
cilindri di sicurezza CHAMPIONS



AD APPLICARE

Prezzo €

Prezzo €

## 85.8100...B


..B Leva rinforzo su chiavistelli


### Triplice per cilindro

Comando chiavistelli e aste tramite maniglia 8  
Blocco serratura con cilindro - Entrata cilindro e maniglia mm 63  
Chiavistelli tondi Ø 18 mm con corsa mm 32  
Corsa aste mm 32

### L'articolo è ambidestro

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



**85.371****MADE  
IN  
ITALY****Caratteristiche**

Variazioni interassi: .... /28 - .... /37

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20

**A richiesta** le serrature possono essere fornite con:

- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**
- sistema di bloccaggio antieffrazione

(estrazione del cilindro) **T**

- certificazione **U**

Abbinare Defender®

TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...

(Ordinare a parte; vedere sezione 94)

SI RACCOMANDA di utilizzare  
cilindri di sicurezza CHAMPIONS**AD APPLICARE**

Prezzo €

Prezzo €

**AD INFILARE****85.371...N****85.971...N**

..N Dotazione base

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..T Bloccaggio antieffrazione

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

**Triplice con mezzo giro per cilindro**

Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia

**Mezzo giro Reversibile**

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)


I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi**85.383...N****85.983...N**

..N Dotazione base

..B Leva rinforzo su chiavistelli


..T Bloccaggio antieffrazione

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

**Triplice per cilindro**L'articolo in versione **T** e **Q** viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi

## 85.371 SVI

MADE IN ITALY



### Caratteristiche

Variazioni interessi: ..../28

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20

**A richiesta** le serrature possono essere fornite con:

- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**
- sistema di bloccaggio antieffrazione

(estrazione del cilindro) **T**

- certificazione **U**

SI RACCOMANDA L'USO DI CILINDRI  
CHAMPIONS SERIE S28/S43/S48  
(vedere sezione "Cilindri speciali" su catalogo  
CHAMPIONS)

SI RACCOMANDA di utilizzare  
cilindri di sicurezza CHAMPIONS



AD APPLICARE

Prezzo €

Prezzo €

AD INFILARE

## 85.371SVI..N 85.971SVI..N

..N Dotazione base

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..T Bloccaggio antieffrazione

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

**Triplice con mezzo giro per cilindro**

Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia  8

**Mezzo giro Reversibile**

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



85.571

MADE  
IN  
ITALY

**Caratteristiche**


**Variazioni interessi:** ..../28 - ..../37

- Laterale e Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

**A richiesta** le serrature possono essere fornite con:

- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**
- sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T**
- certificazione **U**

Abbinare Defender®  
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...  
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)



SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



AD APPLICARE	Prezzo €	Prezzo €	AD INFILARE
	<b>85.571...N      85.771...N</b>		
	..N Dotazione base		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
<p><b>Triplice con mezzo giro per cilindro</b> Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia <math>\square</math>8. Mezzo giro Reversibile Corsa aste mm 20 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi</p>			
	<b>85.582...N      85.782...N</b>		
	..N Dotazione base		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
<p><b>Triplice per cilindro</b> L'articolo in versione <b>T</b> e <b>Q</b> viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi</p>			

AD APPLICARE	Prezzo €		Prezzo €	AD INFILARE
	<h2>85.583...N      85.783...N</h2>			
		..N Dotazione base		
		..B Leva rinforzo su chiavistelli		
		..T Bloccaggio antieffrazione		
		..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
<p><b>Triplice per cilindro</b>            Corsa aste mm 20            L'articolo in versione <b>T</b> e <b>Q</b> viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)            I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

85.391

MADE IN ITALY

### Caratteristiche

#### Chiavistello speciale a GANCIO

- Triplice
- **Entrata cilindro e maniglia mm 73**
- Chiavistello con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20

**A richiesta** le serrature possono essere fornite con:

- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**
- sistema di bloccaggio antieffrazione


(estrazione del cilindro) **T**

Abbinare Defender®

TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...

(Ordinare a parte; vedere sezione 94)

SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



AD APPLICARE

Prezzo €

Prezzo €

AD INFILARE

**85.391...N**

**85.991...N**

..N Dotazione base

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..T Bloccaggio antieffrazione

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

#### Tripla con mezzo giro per cilindro

Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia  8

#### Mezzo giro Reversibile

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



#### Abbinare DEVIATORI

(ordinare a parte;  
vedere sezione 96)

96.371 - 96.371I



## 85.555

MADE IN ITALY

### Caratteristiche


- Triplice
- Entrata cilindro mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Corsa aste mm 17
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

**A richiesta** le serrature possono essere fornite con:

- sistema di bloccaggio antieffrazione

(estrazione del cilindro) T.

Abbinare Defender®  
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...  
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)




SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



AD APPLICARE	Prezzo €	Prezzo €	AD INFILARE
	<b>85.555...N</b> <b>85.735...N</b>		
	..N Dotazione base		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	<p><b>Triplice per cilindro con mezzo giro</b> Mezzo giro Ø 18 azionato da cilindro e maniglia  8 Entrata maniglia mm 150. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi</p>		
	<b>85.556...N</b> <b>85.736...N</b>		
	..N Dotazione base		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	<p><b>Triplice per cilindro</b> I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi</p>		
	<b>85.557...N</b>		
	..N Dotazione base		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	<p><b>Triplice per cilindro con mezzo giro</b> Mezzo giro Ø 18 azionato da cilindro e maniglia  8 Entrata maniglia mm 150. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi</p>		

85.588

MADE IN ITALY



**Caratteristiche**

**Serratura per doppio cilindro**

**Variazioni interassi: ..../28 - ..../37**

- Laterale (serratura inferiore) e Triplice (serratura superiore)
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29 per serratura superiore
- Chiavistello tondo Ø mm 18 con corsa mm 22 per serratura inferiore
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

**A richiesta** le serrature possono essere fornite con:

- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**
- sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T**
- certificazione **U**

Abbinare Defender®  
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...  
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)

SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS




AD APPLICARE	Prezzo €	Prezzo €	AD INFILARE
	<b>85.588...N      85.788...N</b>		
	..N Dotazione base		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
<p><b>Triplice per doppio cilindro - Fermo notte e semiapertura indipendenti.</b> Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia <math>\square</math>8. <b>Mezzo giro Reversibile.</b> Serratura inferiore <b>laterale</b> azionante mezzo giro, fermonotte e blocco serratura superiore. Serratura inferiore con semiapertura indipendente. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi. <b>Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B</b></p>			
	<b>85.589...N      85.789...N</b>		
	..N Dotazione base		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
<p><b>Triplice per doppio cilindro</b> Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia <math>\square</math>8. <b>Mezzo giro Reversibile.</b> Serratura inferiore <b>laterale</b> azionante mezzo giro. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi. <b>Serrature indipendenti.</b></p>			

AD APPLICARE	Prezzo €	Prezzo €	AD INFILARE
	<b>85.595...N</b> <b>85.795...N</b>		
	..N Dotazione base		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
<p><b>Triplce per doppio cilindro - Blocco serratura superiore</b> Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia <input type="checkbox"/>8. <b>Mezzo giro Reversibile.</b> Serratura inferiore <b>laterale</b> azionante mezzo giro e blocco serratura superiore. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi. <b>Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B</b></p> <div data-bbox="691 595 903 701" style="text-align: center;"> </div>			
	<b>85.595 SPEC..N</b>		
	..N Dotazione base		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
<p><b>Triplce per doppio cilindro - Blocco serratura superiore</b> Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia <input type="checkbox"/>8. <b>Mezzo giro Reversibile.</b> Serratura inferiore azionante mezzo giro e blocco serratura superiore. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi. <b>Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B</b></p> <div data-bbox="691 1088 903 1193" style="text-align: center;"> </div>			
	<b>85.596...N</b>		
	..N Dotazione base		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
<p><b>Triplce per doppio cilindro - Blocco serratura superiore</b> Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia <input type="checkbox"/>8. <b>Mezzo giro Reversibile.</b> Serratura inferiore <b>laterale</b> azionante mezzo giro e blocco serratura superiore. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi. <b>Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B.</b> <b>Serratura inferiore indipendente.</b></p> <div data-bbox="691 1581 903 1686" style="text-align: center;"> </div>			

85.462

MADE IN ITALY



**Caratteristiche**

- Triplice e Quintuplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 70
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 40
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

• **Intercambiabile con art. 64.561/562**

**A richiesta** le serrature possono essere fornite in configurazione completa **Q (B+T)** con leva di rinforzo sui chiavistelli **B** + sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T**.

Abbinare Defender®  
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...  
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)

SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



**85.461...N**

Versione	Prezzo €
..N Dotazione base	
..Q Rinf.chiavistelli+Antieffrazione (B+T)	

**Triplice tipo "SERRABLINDA", con comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro**  
Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia inferiore 8

**Mezzo giro Reversibile**  
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)  
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



**85.462...N**

Versione	Prezzo €
..N Dotazione base	
..Q Rinf.chiavistelli+Antieffrazione (B+T)	


**Quintuplice tipo "SERRABLINDA", con comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro**  
Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia inferiore 8

**Mezzo giro Reversibile**  
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)  
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



## 85.561

MADE IN ITALY



### Caratteristiche

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 70
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 30
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

• **NON intercambiabile con art. 64.561/562**

Abbinare Defender®  
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...  
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)

SI RACCOMANDA di utilizzare  
cilindri di sicurezza CHAMPIONS




## 85.561...N

Prezzo €

**Triplice tipo "SERRABLINDA",  
con comando chiavistelli a pomolo  
e blocco con cilindro**  
Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro

L'articolo viene fornito destro o sinistro  
(specificare nell'ordine)  
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori  
**NON** sono compresi



## 85.568...N

Prezzo €


**Triplice tipo "SERRABLINDA",  
con comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo  
e blocco con cilindro**  
Mezzo giro Ø 20 azionato da pomolo

L'articolo viene fornito destro o sinistro  
(specificare nell'ordine)  
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori  
**NON** sono compresi



85.574

MADE IN ITALY



**Caratteristiche**

**Serratura per doppio cilindro**

- Laterale (serratura inferiore) e Triplice (serratura superiore)
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29 per serratura superiore
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29 per serratura inferiore
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

**A richiesta** le serrature possono essere fornite con:

- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**
- sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T**
- certificazione **U**

Abbinare Defender®  
 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...  
 (Ordinare a parte; vedere sezione 94)

SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



AD APPLICARE

Prezzo €

Prezzo €

**85.574...N**

**85.774...N**

..N Dotazione base

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..T Bloccaggio antieffrazione


..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

**Triplice per doppio cilindro - Blocco serratura superiore**

Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia 8.

**Mezzo giro Reversibile.** Serratura inferiore **laterale** azionante mezzo giro e blocco serratura superiore. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi.

**Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B**



**PER ACCESSORI E RICAMBI SERIE 85 VEDI CAPITOLI**



ASTE

**93**

**94**

PIASTRE  
 TESTIERE  
 FERROGLIERE



DEFENDER®

**94**

**95**

MOSTRINE



DEVIATORI

**96**

**99**

RICAMBI  
 VARI

