


## PVD.220.0000

MANIGLIONE TIPO "D" Ø35 int.=350 PVD ORO LUCIDO

Questo prodotto contribuisce ai crediti LEED®





Dimensioni: Ø 35 mm, A=350 mm, B=385 mm, E=155 mm, D=85 mm. Maniglione in acciaio Inox Aisi 316L rivestito mediante tecnologia PVD di deposizione fisica di vapore. Strato di finitura di colore oro inalterabile, estrememente duro ( > 1800 HV), atossico, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. A doppia curvatura. Impugnatura diametro Ø 35mm. Interasse supporti A=350 mm. Ingombro B=385 mm. Ingombro laterale E=155 mm. Sporgenza D=85 mm. Supporti rotondi Ø=35 come impugnatura. Possibiltà di installazione su porte in alluminio, vetro, legno, PVC e sistemi misti per mezzo dei kit di fisaggio pba da ordinare in base al materale. Accessori di protezione per fissaggio a vetro inclusi nella confezione. Dispositivo di fissaggio antieffrazione. Fissaggio pba di tipo D. Finitura Standard: PVD oro lucido. (satinato o altre finiture a richiesta).



## PVD.220.0000

MANIGLIONE TIPO "D" Ø35 int.=350 PVD ORO LUCIDO

Acciaio Inox AISI 316L PVD Oro Lucido

.81 - PVD Lucido Oro