

# Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SN Silicone multiuso neutro 310 ml

Articolo-No: 9390

Data di revisione: 02.03.2018

Versione: 3.0 /it



Versione sostitutiva di: 03.11.2015

Data della stampa: 02.03.2018

## **SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

### **1.1 Identificatore del prodotto**

Nome commerciale SN Silicone multiuso neutro 310 ml

### **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Usi rilevanti individuati Silicone multiuso neutro

Restrizioni raccomandate Nessuna durante la normale lavorazione. Consulta la scheda tecnica.

### **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Indirizzo fischer italia S.R.L.  
Corso Stati Uniti, 25 Casella Postale 391  
35127 Padova Z.I. SUD  
Telefono: +39 04 98 06 31 11  
Telefax: +39 04 98 06 34 01  
E-mail: sercli@fischeritalia.it  
Internet: <http://www.fischeritalia.it>

### **1.4 Numero telefonico di emergenza**

Numero telefonico d'emergenza +49(0)6132-84463 (24h) / Centro Antiveleni di Bergamo (CAV Ospedali Riuniti): 800 883300 / Centro Antiveleni di Roma (CAV Policlinico Gemelli): +39 06 3054343

## **SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

### **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi dell'ordinamento (CE) n° 1272/2008 [CLP].

### **2.2 Elementi dell'etichetta**

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP] Ai sensi dell'ordinamento (CE) n° 1272/2008 [CLP], il prodotto non ha bisogno di essere etichettato.

Informazioni integrative EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

## **SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**

### **Ingredienti pericolosi**

Sostanza contenuta		Classificazione 1272/2008/CE	Concentrazione
Silsesquioxanes, 3-amino-propyl Me, ethoxy-terminated	No. CAS: 128446-60-6	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	2.5 - 10.0 peso%

# Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SN Silicone multiuso neutro 310 ml

Articolo-No: 9390

Data di revisione: 02.03.2018

Versione: 3.0 /it



Versione sostitutiva di: 03.11.2015

Data della stampa: 02.03.2018

Sostanza contenuta		Classificazione 1272/2008/CE	Concentrazione
distillati (petrolio), frazione intermedia di hydrotreating, Gasolio - non specificato, Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. AE costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C11-C25 e punto di ebollizione nell'intervallo 205°C-400°C ca.	No. CAS: 64742-46-7 No. CE: 265-148-2 No. INDICE: 649-221-00-X No. REACH: 01-2119552497-29	Asp. Tox. 1; H304	2.5 - 10.0 peso%

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale	In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. Togliere/Spogliarsi immediatamente di tutti gli indumenti contaminati.
Se inalato	SE INALATO : Allontanare la vittima per respirare aria fresca e farla restare a riposo in una posizione che facilita la respirazione.
In caso di contatto con la pelle	SE PRESENTE SULLA PELLE : Lavare delicatamente con molto sapone e acqua.
In caso di contatto con gli occhi	In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Se ingerito	In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta. Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Bere 1 o 2 bicchieri d'acqua. NON indurre il vomito.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Assistenza medica immediata	Nessun dato disponibile
Particolari cure mediche	Nessun dato disponibile

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione appropriati	Anidride carbonica (CO2) Polvere asciutta Schiuma
---------------------------------	---

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SN Silicone multiuso neutro 310 ml

Articolo-No: 9390

Data di revisione: 02.03.2018

Versione: 3.0 /it



Versione sostitutiva di: 03.11.2015

Data della stampa: 02.03.2018

Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza

Spruzzo d'acqua a getto  
Getto d'acqua abbondante

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi specifici di esposizione che emanano dalla sostanza o dal preparato stesso, i suoi prodotti di combustione, o gas rilasciati

Calore o fuoco possono rilasciare gas tossici.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Attrezzature particolari di protezione durante operazioni antincendio

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.  
In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

Altri dati per la lotta antincendio

Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.  
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua nebulizzata. Il contenitore si può rompere per riscaldamento.

## **SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni per le persone

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.  
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravvento.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali

Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo. Impedire di cospargere su una vasta zona (as esempio tramite barriere d'olio o zone di contenimento).

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica

Usare attrezzature di movimentazione meccaniche.  
Manipolare il materiale recuperato come descritto nella sezione " considerazioni sull'eliminazione".

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezione 8/13

### 6.5 Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SN Silicone multiuso neutro 310 ml

Articolo-No: 9390

Data di revisione: 02.03.2018

Versione: 3.0 /it



Versione sostitutiva di: 03.11.2015

Data della stampa: 02.03.2018

### **SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

#### **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Avvertenze per un impiego sicuro – Nessuna durante la normale lavorazione.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni Non sono richieste particolari precauzioni.

#### **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Requisiti per i locali e i contenitori di stoccaggio Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato.  
Immagazzinare rispettando la regolamentazione locale.  
Conservare soltanto nel recipiente originale.

Indicazioni per il magazzinaggio vario Conservare rispettando le particolari direttive nazionali.

Classe tedesca di stoccaggio 10-13 (TRGS 510)

#### **7.3 Usi finali particolari**

Impieghi particolari Sigillante

### **SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

#### **8.1 Parametri di controllo**

Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.

#### **8.2 Controlli dell'esposizione**

Protezione respiratoria Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione per le vie respiratorie.

Protezione delle mani non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

Materiali idonei: gomma butilica, Cloroprene, Gomma nitrilica

Materiali non-idonei: Guanti monouso in PVC

Spessore materiale: adattare sul loro utilizzo e la durata d'uso

Tempo di penetrazione: adattare sul loro utilizzo e la durata d'uso

Osservazioni: Sostituire in caso di usura. Informazione richiesta sulle proprietà permeabili del guanto, data dal fornitore di guanti. Stare attenti al fatto che se usato quotidianamente, la durata di un guanto di protezione resistente a prodotti chimici, può essere considerevolmente più breve dei tempi di penetrazione misurati secondo la norma EN 374. Questo è dovuto a numerosi fattori esterni come ad esempio la temperatura.

Protezione degli occhi Occhiali di sicurezza ben aderenti

# Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SN Silicone multiuso neutro 310 ml

Articolo-No: 9390

Data di revisione: 02.03.2018

Versione: 3.0 /it



Versione sostitutiva di: 03.11.2015

Data della stampa: 02.03.2018

Protezione della pelle e del corpo

Indossare adeguati indumenti di protezione.

Notano:

Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

Norme generali protettive e di igiene del lavoro

Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.  
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.  
Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.  
Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.  
Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.  
Usare una crema di protezione prima di manipolare il prodotto.

Informazioni sulle normative di tutela ambientale

Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

## **SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

### **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Forma fisica	pasta
Colore	trasparente
Odore	caratteristico
Soglia odore :	non determinato
pH	non determinato
Punto di fusione [°C] / Punto di congelamento [°C]	non determinato
Punto di ebollizione [°C]	non determinato
Intervallo di ebollizione [°C]	Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità [°C]	Nessun dato disponibile
Tasso di evaporazione [kg/(s*m <sup>2</sup> )]	Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solidi, gas)	non determinato
Limiti di esplosione [Vol-% ]	
Limite inferiore:	Nessun dato disponibile
Limite superiore:	Nessun dato disponibile
Tensione di vapore [kPa]	Nessun dato disponibile
Densità di vapore	Nessun dato disponibile
* Densità [g/cm <sup>3</sup> ]	1,0
Temperatura:	20 °C
Tipo di misurazione:	DIN 51757

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SN Silicone multiuso neutro 310 ml

Articolo-No: 9390

Data di revisione: 02.03.2018

Versione: 3.0 /it



Versione sostitutiva di: 03.11.2015

Data della stampa: 02.03.2018

Solubilità	Nessun dato disponibile
Idrosolubilità [g/l]	insolubile
Coefficiente di distribuzione (n-octanolo/acqua) (log P O/W)	Nessun dato disponibile
Autoinfiammabilità	non applicabile
Viscosità cinematica [mm <sup>2</sup> /s]	Nessun dato disponibile
Rischio di esplosione.	Nessun dato disponibile

### 9.2 Altre informazioni

Temperatura di accensione [°C] > 400

## **SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

### 10.1 Reattività

Decomposizione termica Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare Non conosciuti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

## **SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità orale [mg/kg] Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità cutanea [mg/kg] Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità inalatoria [mg/l] Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

### 11.2 Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari (capitolo 11.) Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SN Silicone multiuso neutro 310 ml

Articolo-No: 9390

Data di revisione: 02.03.2018

Versione: 3.0 /it



Versione sostitutiva di: 03.11.2015

Data della stampa: 02.03.2018

### **SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

#### **12.1 Tossicità**

Tossicità acquatica [mg/l] Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

#### **12.2 Persistenza e degradabilità**

Biodegradabilità

Osservazioni: Nessun dato disponibile

#### **12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Bioaccumulazione nessun dato disponibile

#### **12.4 Mobilità nel suolo**

Mobilità

Mobilità: Nessun dato disponibile

#### **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Il risultato del rilevamento delle proprietà PBT Questo preparato non contiene sostanze considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT).

#### **12.6 Altri effetti avversi**

Informazioni supplementari sull'ecologia Nessuna informazione ecologica è disponibile.

### **SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

#### **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Osservazioni sullo smaltimento Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.  
Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.

No. (codice) del rifiuto smaltito I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei suggerimenti: 200000 – RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione.

Imballaggi vuoti sporchi. Smaltire come prodotto inutilizzato.

### **SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

	Trasporto su strada ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG	Trasporto aereo ICAO/ IATA
14.1 No UN	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
14.2 Descrizione delle merci	Merci non pericolose	Merci non pericolose	Merci non pericolose
14.2 Nome di spedizione dell'ONU		Non dangerous good	Non dangerous good

# Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SN Silicone multiuso neutro 310 ml

Articolo-No: 9390

Data di revisione: 02.03.2018

Versione: 3.0 /it



Versione sostitutiva di: 03.11.2015

Data della stampa: 02.03.2018

	Trasporto su strada ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG	Trasporto aereo ICAO/ IATA
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
14.4 Gruppo d'imballaggio	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
14.5 Pericoli per l'ambiente	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
Denominazione inglese del prodotto	Non dangerous good		

## 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

## 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC non applicabile

## 14.8 Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari (capitolo 14.) Merci non pericolose in termini di ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Limiti al lavoro. Non pertinente

Classe pericolosità' acque 1

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza Non pertinente. Valutazioni della sicurezza chimica non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

Regolamenti supplementari Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo delle H - frasi  
H226: Liquido e vapori infiammabili.  
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H315: Provoca irritazione cutanea.  
H319: Provoca grave irritazione oculare.  
EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Testo delle classi di pericolo  
Flam. Liq.: Liquido infiammabile  
Skin Irrit.: Irritazione cutanea  
Eye Irrit.: Irritazione oculare

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: **SN Silicone multiuso neutro 310 ml**

Articolo-No: 9390

Data di revisione: 02.03.2018

Versione: 3.0 /it



Versione sostitutiva di: 03.11.2015

Data della stampa: 02.03.2018

Restrizioni raccomandate                      Nessuna durante la normale lavorazione. Consulta la scheda tecnica.

Le variazioni rispetto all'ultima versione sono contrassegnate con \*.

I dati si poggiano sul livello odierno delle nostre conoscenze ed esperienze. Il foglio di istruzioni per la sicurezza descrive prodotti riguardo a quello che concerne le esigenze di sicurezza. I dati non hanno il significato di assicurazione di determinate caratteristiche.