

# KÄRCHER

## NT 22/1 AP L ECO!POWER

NT 22/1 Ap L eco!Power aspiratore solido-liquidi, realizzato al 50% in plastica riciclata<sup>9)</sup> e dotato di accessori esclusivi: 10 sacchetti filtro in pile.



Made in Europe



### Codice prodotto

1.378-627.0

- Aspirapolvere per solidi e liquidi nero in edizione limitata con il 50% di plastica riciclata<sup>9)</sup>
- Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Bocchetta per pavimenti 300 mm, bocchetta per fessure, filtro a cartuccia PES, 10 sacchetti filtro in pile

### Dati tecnici

EAN Code		4066529213389
Nr. fasi della corrente	Ph	1
Voltaggio	V	220 - 240
Frequenza	Hz	50 - 60
Portata aria	l/s	72
Aspirazione	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacità del contenitore	l	22
Materiale vano di raccolta		Plastica con materiale riciclato
Potenza assorbita	W	max. 1300
Larghezza nominale standard	ID 35	
Lunghezza del cavo	m	6
Rumorosità	dB(A)	71
Colore		nero
Peso senza accessori	kg	5,7
Peso con imballo	kg	9
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 370 x 480



### Incluso nella spedizione

Lunghezza del tubo di aspirazione:	1,9 m
Curva:	Plastica
Quantità di tubi di aspirazione:	2 Pezzo(i)
Lunghezza dei tubi di aspirazione:	505 mm
Materiale dei tubi di aspirazione:	Plastica
Quantità di sacchetti filtro:	10 Pezzo(i)
Materiale del sacchetto filtro:	Vello
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto:	300 mm
Bocchetta fessure	
Cartuccia filtro:	PES

### Dotazione

Pulizia filtro:	Pulizia semiautomatica del filtro Ap
Classe di protezione:	II
Ruote girevoli con freno	

<sup>9)</sup> Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.



## Leggero con dimensioni compatte

- La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.

## Pulizia semiautomatica del filtro Ap

- Efficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante.
- Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate.
- Porta ad un risparmio di tempo e ad una maggiore durata del filtro.

## Caratteristiche sostenibili

- Progettato con il 50% di plastica riciclata<sup>1</sup>.
- Filtro a cartuccia PES resistente all'umidità: lavabile e consente di aspirare senza sacchetto filtro.
- Pulizia semiautomatica del filtro Ap per una maggiore durata del filtro.

**INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ DA NT 22/1 AP L ECO!POWER  
1.378-627.0**



**Caratteristiche relative alla sostenibilità**

Dispositivo di condivisione di plastica riciclata %

50

Tutte le parti in plastica esclusi gli accessori

## ACCESSORI PER NT 22/1 AP L ECO!POWER 1.378-627.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>SACCHETTI FILTRO</b>				
<b>Sacchetto filtro in pile</b>				
Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi), 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 22/1	1	2.889-217.0	Set di 5 sacchetti filtro in pile, antistrappo, per aspiratori professionali NT 22/1 Ap e NT 22/1 Ap Te. Certificati per classi di polvere L.	■
<b>CARTUCCIA FILTRO</b>				
<b>Cartuccia filtro PES</b>				
Filtro a cartuccia imballato in PES	2	2.889-219.0	Filtro a cartuccia in PES resistente all'umidità per l'aspirazione di solidi e liquidi contemporaneamente. Classe di polvere certificata L.	■
<b>GOMITO</b>				
<b>Gomito in plastica</b>				
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	3	2.889-199.0	Curva in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
Curva con regolatore del flusso d'aria, T, DN 35, plastica, antistatica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	4	2.889-148.0	Curve antistatiche ed ergonomiche con regolatore del flusso d'aria nella misura DN 35 per aspiratori a secco. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	5	2.889-168.0	Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	6	2.889-170.0	Curva ergonomica in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
<b>BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE</b>				
<b>Bocchetta per pavimenti</b>				
Bocchetta pavimenti imballato NT Entry C	7	2.899-811.0	Bocchetta per pavimenti asciutti/bagnati in plastica DN 35 con rulli laterali e gancio di parcheggio. Non sono necessari strumenti per cambiare le strisce di spazzole e le racle utilizzando una clip.	■
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	8	2.889-152.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergipavimento.	□
<b>Bocchette fessure</b>				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	9	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
<b>Bocchette auto</b>				
Bocchetta per auto ergonomica, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35.	□
Bocchetta per auto, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.	□
<b>Bocchetta in gomma, taglio a 45°</b>				
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	12	6.902-104.0	Per aspirare macchinari, resistente all'olio	□
	13	6.902-105.0	Bocca di aspirazione in gomma a 45° (DN 40), resistente all'olio e adatta per macchine aspiratrici. Solo per aspiratori NT.	□
<b>TUBI D'ASPIRAZIONE</b>				
<b>Tubi d'aspirazione in plastica</b>				
Set tubo rigido di aspirazione DN35 505m	14	2.889-218.0	Set di tubi di aspirazione composto da 2 tubi di aspirazione in plastica di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 505 mm).	■

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER NT 22/1 AP L ECO!POWER 1.378-627.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>TUBI D'ASPIRAZIONE</b>				
<b>Tubi d'aspirazione in metallo</b>				
Tubo di aspirazione, DN 35, lunghezza 505 mm, acciaio cromato	15	6.902-074.0	Tubo di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere Kärcher e aspiraliquidi e aspiraliquidi, larghezza nominale DN 35 e lunghezza 505 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ASPIRAPOLVERE</b>				
<b>Ugelli</b>				
Bocchetta fessure extralunga flessibile	16	2.863-374.0	Bocchetta flessibile per fessure per la pulizia di aree difficili da raggiungere in casa, cantina, officina, auto, ecc. con aspirapolvere e pulitori a spruzzo e a estrazione Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
<b>TUBI D'ASPIRAZIONE</b>				
<b>Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)</b>				
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	17	2.889-134.0	Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	18	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	19	2.889-145.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>MANICOTTI DI COLLEGAMENTO</b>				
<b>Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)</b>				
Raccordo cono NW35	20	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccordo elettroconduttore, a clip EL (elettroconduttivo)</b>				
Manicotto elettroconduttore imballato NW	21	2.889-151.0	Adattatore per utensili con attacco in gomma e anello rotante per falsa aria adatto per regolare la potenza di aspirazione durante il lavoro con elettrostrumenti.	<input type="checkbox"/>
<b>VARIE ACCESSORI PER T E NT</b>				
Accessorio polvere di foratura	22	2.679-000.0	Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adattatore vecchio imballato NW35	23	2.889-312.0	Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	24	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili