

## NT 90/2 ME CLASSIC

Grazie al contenitore da 90 litri, questo aspiratore a doppio motore può aspirare grandi quantità di sporco umido e grossolano. Eccezionale potenza di aspirazione, maneggevolezza e qualità.



Codice prodotto

1.667-700.0

### Dati tecnici

|                             |            |                 |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| EAN Code                    |            | 4054278070674   |
| Nr. fasi della corrente     | Ph         | 1               |
| Voltaggio                   | V          | 220 - 240       |
| Frequenza                   | Hz         | 50 - 60         |
| Portata aria                | l/s        | 2 × 53          |
| Aspirazione                 | mbar / kPa | 225 / 22,5      |
| Capacità del contenitore    | l          | 90              |
| Materiale vano di raccolta  |            | Acciaio inox    |
| Potenza assorbita           | W          | max. 2300       |
| Larghezza nominale standard |            | ID 40           |
| Lunghezza del cavo          | m          | 7,5             |
| Rumorosità                  | dB(A)      | 76              |
| Colore                      |            | argento         |
| Peso senza accessori        | kg         | 19              |
| Peso con imballo            | kg         | 26              |
| Dimensioni (Lu × La × H)    | mm         | 580 × 510 × 995 |

### Dotazione

|                                             |          |                 |
|---------------------------------------------|----------|-----------------|
| Lunghezza del tubo di aspirazione           | m        | 2,5             |
| Curva                                       |          | Plastica        |
| Quantità di tubi di aspirazione             | Pezzo(i) | 2               |
| Lunghezza dei tubi di aspirazione           | mm       | 550             |
| Materiale dei tubi di aspirazione           |          | Acciaio cromato |
| Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto | mm       | 360             |
| Bocchetta fessure                           |          | ■               |
| Cartuccia filtro                            |          | Carta           |
| Tubo di evacuazione                         |          | ■               |
| Vano di raccolta in acciaio INOX            |          | ■               |

■ incluso nella consegna



## Robusto e comodo da trasportare

- Struttura robusta, con ruote grandi posteriori e due rotelle anteriori pivotanti: facile da muovere e da usare
- L'archetto di spinta è molto comodo e pratico



## Potenza d'aspirazione eccellente

- La doppia turbina aumenta le prestazioni
- La potenza di aspirazione elevatissima assicura ottimi risultati di pulizia e grande efficienza.



## Tubo di evacuazione

- Il tubo di scarico del serbatoio è comodo e pratico per eliminare i liquidi aspirati.

## ACCESSORI PER NT 90/2 ME CLASSIC

### 1.667-700.0



|                                                                                                           |   | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>CARTUCCIA FILTRO</b>                                                                                   |   |                 |                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Cartuccia filtro in carta</b>                                                                          |   |                 |                                                                                                                                                                                       |   |
| Filtro a cartuccia in carta                                                                               | 1 | 6.907-038.0     | Filtro a cartuccia in carta (classe di polvere M), adatto come filtro principale per aspiratori solido-liquidi con capacità a partire da 50 litri.                                    | ■ |
| <b>GOMITO</b>                                                                                             |   |                 |                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Gomito in plastica</b>                                                                                 |   |                 |                                                                                                                                                                                       |   |
| Curva, NT, DN 40, plastica, clip 1,0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori           | 2 | 5.031-904.0     | Curva in plastica DN 40 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 1.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.     | ■ |
| <b>BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE</b>                                                                            |   |                 |                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Bocchetta per pavimenti</b>                                                                            |   |                 |                                                                                                                                                                                       |   |
| Bocchetta pavimenti imballato grigio-bas                                                                  | 3 | 6.907-408.0     | Ugello multiuso (ID 40), plastica, larghezza di lavoro 360 mm. Con rulli laterali, spazzole (6.905-878.0) e tergipavimenti (6.905-877.0).                                             | ■ |
| <b>Bocchette fessure</b>                                                                                  |   |                 |                                                                                                                                                                                       |   |
| Ugello per fessure, NT, DN 40, plastica, 300 mm                                                           | 4 | 9.770-877.0     | Plastica.                                                                                                                                                                             | ■ |
| <b>Bocchette auto</b>                                                                                     |   |                 |                                                                                                                                                                                       |   |
| Bocchetta per auto, ID 40, 90 mm                                                                          | 5 | 6.900-952.0     | Ugello per pulizia autovetture adatto al retrofit su macchine precedenti DN 40. Ad angolo piatto in materiale plastico.                                                               | □ |
| <b>TUBI D'ASPIRAZIONE</b>                                                                                 |   |                 |                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Tubi d'aspirazione in metallo</b>                                                                      |   |                 |                                                                                                                                                                                       |   |
| Tubo di aspirazione, NT, DN 40, lungo 550 mm, acciaio cromato                                             | 6 | 6.900-275.0     | Tubo di aspirazione (NW 40, 1 × 0,55 m) in metallo cromato è standard in quasi tutti gli aspirapolvere commerciali con doppio motore.                                                 | ■ |
| <b>Tubi di aspirazione con sistema a clip 1.0 (compatibili con aspiratori fino all'anno modello 2016)</b> |   |                 |                                                                                                                                                                                       |   |
| Tubo flessibile aspirazione completo ric                                                                  | 7 | 9.755-475.0     | Il tubo di aspirazione con larghezza nominale DN 40 e lunghezza 2,5 m è adatto per l'uso con aspiratori per liquidi e solidi.                                                         | ■ |
| <b>VARIE ACCESSORI PER T E NT</b>                                                                         |   |                 |                                                                                                                                                                                       |   |
| CS 40 Me                                                                                                  | 8 | 2.863-026.0     | Il preseparatori a ciclone CS 40 Me ad alta efficienza per tutti gli aspiratori a umido e a secco è un accessorio progettato per polveri sottili nei cantieri edili o nell'industria. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili