


TC
Testa Cilindrica

AUTOFILETTANTI MUSTAD



Vite specifica per l'**avvitamento diretto** su:
lamiere, laminati metallici, leghe, materiali plastici
senza operazioni di maschiatura e uso di dadi.

VANTAGGI AUTOFILETTANTI MUSTAD

CAVA

ad elevata profondità,
per garantire un corretto
accoppiamento con la punta
avvitatrice.
La realizzazione di una
**cava profonda, con una
geometria perfetta**, permette
di **impiegare lo stesso inserto**
per migliaia di avvitiamenti.




FILETTO

fin sotto testa, per consentire il serraggio di lamiera con
spessore anche molto ridotto.

PUNTA

filettata fin sull'estremità,
per consentire alla vite di
deformare gradualmente
il materiale creando una
"imbutitura", che aumenta la
tenuta sulle lamiere sottili.




AUTOFILETTANTI MUSTAD

TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, necessaria per filettare i materiali nei quali viene avvitata;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti.



TRATTAMENTO GALVANICO

Ha lo scopo di **proteggere la vite contro ruggine e corrosione**, garantendone l'affidabilità nel tempo.

Le viti **Autofilettanti MUSTAD** sono trattate con prodotti rispondenti alla vigente normativa RoHS.

La Zincatura Bianca "100 ORE" MUSTAD garantisce una resistenza alla ruggine di un terzo superiore rispetto alle normali zincature secondo ISO 4042.

Conforme al **grado 3** della norma EN 1670.



CONTROLLI IN PROCESS

Tutto il processo produttivo è sottoposto al sistema di controllo **SPC (Statistical Product Control)**, che garantisce **un elevato livello qualitativo costante nel tempo**.


Il numero di lotto sulle etichette consente la **totale rintracciabilità** di tutte le fasi produttive e dei relativi documenti di controllo/collaudo.



VITI CALIBRATE

Le viti **Autofilettanti Mustad** sono prodotte **rispettando tolleranze più ristrette rispetto a quelle standard**.

Si possono pertanto definire **"calibrate"**, in grado cioè di scorrere con più facilità nelle guide e nei tubi di carico delle macchine avvitatrici.



AVVITAMENTI AUTOMATICI


L'insieme delle caratteristiche sopra illustrate, unitamente ad una produzione interamente sotto controllo, rendono le **Autofilettanti MUSTAD** adatte per **avvitamenti automatizzati e critici**.



AUTOFILETTANTE MUSTAD

ZINCATA BIANCA 100H

TC - Testa Cilindrica - Cava PH




	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs.
PH 1 	AUACHC220065B8C	2,2	6,5	TOT	4,2	1000	20000
	AUACHC220095B8C	2,2	9,5	TOT	4,2	1000	20000
	AUACHC290065B8C	2,9	6,5	TOT	5,6	1000	20000
	AUACHC290095B8C	2,9	9,5	TOT	5,6	1000	20000
	AUACHC290130B8C	2,9	13	TOT	5,6	1000	15000
	AUACHC290160B8C	2,9	16	TOT	5,6	1000	10000
	AUACHC290190B8C	2,9	19	TOT	5,6	1000	10000
PH 2 	AUACHC350065B8C	3,5	6,5	TOT	6,9	500	10000
	AUACHC350095B8C	3,5	9,5	TOT	6,9	500	10000
	AUACHC350130B8C	3,5	13	TOT	6,9	500	10000
	AUACHC350160B8C	3,5	16	TOT	6,9	500	7500
	AUACHC350190B8C	3,5	19	TOT	6,9	500	7500
	AUACHC350220B8C	3,5	22	TOT	6,9	500	7500
	AUACHC350250B8C	3,5	25	TOT	6,9	500	7500
	AUACHC350320B8C	3,5	32	TOT	6,9	500	7000
	AUACHC350380B8C	3,5	38	TOT	6,9	500	5500
	AUACHC350500B8C	3,5	50	TOT	6,9	200	4000
	AUACHC390095B8C	3,9	9,5	TOT	7,5	500	10000
	AUACHC390130B8C	3,9	13	TOT	7,5	500	7500
	AUACHC390160B8C	3,9	16	TOT	7,5	500	7500
	AUACHC390190B8C	3,9	19	TOT	7,5	500	10000
	AUACHC390220B8C	3,9	22	TOT	7,5	500	10000
	AUACHC390250B8C	3,9	25	TOT	7,5	500	10000
	AUACHC390320B8C	3,9	32	TOT	7,5	500	7000
	AUACHC390380B8C	3,9	38	TOT	7,5	500	5500
	AUACHC420095B8C	4,2	9,5	TOT	8,2	500	7500
	AUACHC420130B8C	4,2	13	TOT	8,2	500	7500
	AUACHC420160B8C	4,2	16	TOT	8,2	500	10000
	AUACHC420190B8C	4,2	19	TOT	8,2	500	10000
	AUACHC420220B8C	4,2	22	TOT	8,2	500	10000
	AUACHC420250B8C	4,2	25	TOT	8,2	500	10000
	AUACHC420320B8C	4,2	32	TOT	8,2	500	5500
	AUACHC420380B8C	4,2	38	TOT	8,2	500	5500
	AUACHC420500B8C	4,2	50	TOT	8,2	200	2800
	AUACHC480095B8C	4,8	9,5	TOT	9,5	500	7500
	AUACHC480130B8C	4,8	13	TOT	9,5	500	5000
	AUACHC480160B8C	4,8	16	TOT	9,5	500	5000
	AUACHC480190B8C	4,8	19	TOT	9,5	500	7000
	AUACHC480220B8C	4,8	22	TOT	9,5	500	7000
	AUACHC480250B8C	4,8	25	TOT	9,5	500	5500
	AUACHC480320B8C	4,8	32	TOT	9,5	200	4000
	AUACHC480380B8C	4,8	38	TOT	9,5	200	4400
	AUACHC480500B8C	4,8	50	TOT	9,5	200	3000
PH 3 	AUACHC550160B8C	5,5	16	TOT	10,8	200	3000
	AUACHC550190B8C	5,5	19	TOT	10,8	200	6000
	AUACHC550250B8C	5,5	25	TOT	10,8	200	4000
	AUACHC550320B8C	5,5	32	TOT	10,8	200	4400
	AUACHC550380B8C	5,5	38	TOT	10,8	200	4400
	AUACHC550500B8C	5,5	50	TOT	10,8	200	3000
	AUACHC630500B8C	6,3	50	TOT	12,5	200	2800

AUTOFILETTANTE MUSTAD

ZINCATA BIANCA 100H SCATOLE INDUSTRIALI

TC - Testa Cilindrica - Cava PH



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 
PH 1 	AUACHC220095B8S	2,2	9,5	TOT	4,2	25000
	AUACHC290095B8S	2,9	9,5	TOT	5,6	15000
	AUACHC290130B8S	2,9	13	TOT	5,6	10000
PH 2 	AUACHC350095B8S	3,5	9,5	TOT	6,9	10000
	AUACHC350130B8S	3,5	13	TOT	8,2	10000
	AUACHC390095B8S	3,9	9,5	TOT	7,5	8000
	AUACHC420130B8S	4,2	13	TOT	8,2	5000