

# PANORAMICA DELLA VARIANTE

**CODICE**      **Diametro**      **Lunghezza utile L1 mm**      **Lunghezza complessiva L2 mm**

+ 2 608 900 055	3,50	50	115
+ 2 608 900 056	3,50	100	165
+ 2 608 900 057	4,00	50	115
+ 2 608 900 058	4,00	100	165
+ 2 608 900 059	5,00	50	115
+ 2 608 900 060	5,00	100	165
+ 2 608 900 061	5,00	150	215
+ 2 608 900 062	5,00	200	265
+ 2 608 900 063	5,00	250	315
+ 2 608 900 064	5,00	400	465
+ 2 608 900 065	5,50	50	115
+ 2 608 900 066	5,50	100	165
+ 2 608 900 067	5,50	150	215
+ 2 608 900 068	5,50	200	265
+ 2 608 900 069	5,50	250	315
+ 2 608 900 070	5,50	400	465
+ 2 608 900 071	6,00	50	115
+ 2 608 900 072	6,00	100	165
+ 2 608 900 073	6,00	150	215
+ 2 608 900 074	6,00	200	265
+ 2 608 900 075	6,00	250	315
+ 2 608 900 076	6,00	400	465
+ 2 608 900 077	6,50	50	115

+ 2 608 900 078	6,50	100	165
+ 2 608 900 079	6,50	150	215
+ 2 608 900 080	6,50	200	265
+ 2 608 900 081	6,50	250	315
+ 2 608 900 082	6,50	400	465
+ 2 608 900 083	7,00	50	115
+ 2 608 900 084	7,00	100	165
+ 2 608 900 085	7,00	150	215
+ 2 608 900 086	7,00	200	265
+ 2 608 900 087	8,00	50	115
+ 2 608 900 088	8,00	100	165
+ 2 608 900 089	8,00	150	215
+ 2 608 900 090	8,00	200	265
+ 2 608 900 091	8,00	250	315
+ 2 608 900 092	8,00	300	365
+ 2 608 900 093	8,00	400	465
+ 2 608 900 094	9,00	100	165
+ 2 608 900 095	9,00	150	215
+ 2 608 900 096	10,00	50	115
+ 2 608 900 097	10,00	100	165
+ 2 608 900 098	10,00	150	215
+ 2 608 900 099	10,00	200	265
+ 2 608 900 100	10,00	250	315
+ 2 608 900 101	10,00	300	365
+ 2 608 900 102	10,00	400	465

+ 2 608 900 103	10,00	550	600
+ 2 608 900 104	10,00	950	1000
+ 2 608 900 105	11,00	100	165
+ 2 608 900 106	11,00	150	215
+ 2 608 900 107	11,00	200	265
+ 2 608 900 108	12,00	100	165
+ 2 608 900 109	12,00	150	215
+ 2 608 900 110	12,00	200	265
+ 2 608 900 111	12,00	250	315
+ 2 608 900 112	12,00	300	365
+ 2 608 900 113	12,00	400	465
+ 2 608 900 114	12,00	550	600
+ 2 608 900 115	12,00	950	1000
+ 2 608 900 116	13,00	100	165
+ 2 608 900 117	13,00	150	215
+ 2 608 900 118	13,00	200	265
+ 2 608 900 119	14,00	100	165
+ 2 608 900 120	14,00	150	215
+ 2 608 900 121	14,00	200	265
+ 2 608 900 122	14,00	250	315
+ 2 608 900 123	14,00	300	365
+ 2 608 900 124	14,00	400	465
+ 2 608 900 125	14,00	550	600
+ 2 608 900 126	14,00	950	1000
+ 2 608 900 127	15,00	100	165

+ 2 608 900 128	15,00	200	265
+ 2 608 900 129	15,00	400	465
+ 2 608 900 130	16,00	150	215
+ 2 608 900 131	16,00	200	265
+ 2 608 900 132	16,00	250	315
+ 2 608 900 133	16,00	400	465
+ 2 608 900 134	16,00	550	600
+ 2 608 900 135	16,00	950	1000
+ 2 608 900 136	17,00	150	215
+ 2 608 900 137	17,00	250	315
+ 2 608 900 138	18,00	200	250
+ 2 608 900 139	18,00	400	450
+ 2 608 900 140	18,00	550	600
+ 2 608 900 141	18,00	950	1000
+ 2 608 900 142	20,00	200	250
+ 2 608 900 143	20,00	400	450
+ 2 608 900 144	20,00	550	600
+ 2 608 900 145	20,00	950	1000
+ 2 608 900 146	22,00	200	250
+ 2 608 900 147	22,00	400	450
+ 2 608 900 148	22,00	550	600
+ 2 608 900 149	22,00	950	1000
+ 2 608 900 150	24,00	400	450
+ 2 608 900 151	25,00	400	450
+ 2 608 900 152	25,00	550	600

+ 2 608 900 153	25,00	950	1000
+ 2 608 900 154	28,00	400	450
+ 2 608 900 155	30,00	400	450
+ 2 608 900 156	4,00	50	115
+ 2 608 900 157	5,00	50	115
+ 2 608 900 158	5,00	100	165
+ 2 608 900 159	6,00	50	115
+ 2 608 900 160	6,00	100	165
+ 2 608 900 161	6,00	150	215
+ 2 608 900 162	6,00	200	265
+ 2 608 900 163	6,50	100	165
+ 2 608 900 164	6,50	150	215
+ 2 608 900 165	6,50	200	265
+ 2 608 900 166	7,00	100	165
+ 2 608 900 167	8,00	100	165
+ 2 608 900 168	8,00	150	215
+ 2 608 900 169	8,00	200	265
+ 2 608 900 170	10,00	100	165
+ 2 608 900 171	10,00	150	215
+ 2 608 900 172	10,00	200	265
+ 2 608 900 173	12,00	100	165
+ 2 608 900 174	12,00	150	215
+ 2 608 900 175	12,00	200	265
+ 2 608 900 176	14,00	200	265
+ 2 608 900 177	16,00	200	265

+ 2 608 900 178	5,00	50	115
+ 2 608 900 179	5,00	100	165
+ 2 608 900 180	6,00	50	115
+ 2 608 900 181	6,00	100	165
+ 2 608 900 182	6,00	150	215
+ 2 608 900 183	8,00	100	165
+ 2 608 900 184	8,00	150	215
+ 2 608 900 185	8,00	200	265
+ 2 608 900 186	10,00	100	165
+ 2 608 900 187	10,00	150	215
+ 2 608 900 188	10,00	200	265
+ <b>Codice ordinazione</b> 2 608 900 189	<b>Diametro (D) mm</b> 12,00	<b>Lunghezza utile (L1) mm</b> 150	<b>Lunghezza complessiva (L2) mm</b> 215
+ 2 608 900 190	12,00	200	265
+ 2 608 900 191	6,00	100	165
+ 2 608 900 192	8,00	100	165
+ 2 608 900 193	10,00	100	165
+ 2 608 900 194	10,00	150	215

Meno varianti