

**TSP**  
Testa Svasata Piana

**DRILLEX®**  
AUTOPERFORANTE

Vite **autoperforante** ed autofilettante specifica per l'avvitamento diretto su lamiere e laminati metallici senza preforo.

#### CAVA

ad elevata profondità, per garantire un corretto accoppiamento con la punta avvitatrice. La realizzazione di una **cava profonda, con una geometria perfetta**, permette di impiegare lo stesso inserto per migliaia di avvitiamenti.




#### FILETTO

fin sotto testa, per consentire il serraggio di lamiere con spessore anche molto ridotto.

#### PUNTA

**autoperforante DRILLEX®**, che permette di forare spessori fino a 5 mm, filettando ed avvitando consecutivamente.




Il diametro ottimale di foratura viene ottenuto direttamente dalla vite, che poi filetta ed avvita consecutivamente.



## TRATTAMENTO TERMICO DI CARBOCEMENTAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, in grado di resistere all'elevato attrito e sforzo compiuto in fase di foratura e successiva filettatura;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti in fase di foratura e serraggio.



## TRATTAMENTO GALVANICO CHROMITING®

Di colore iridescente garantisce una **resistenza alla corrosione in nebbia salina di 240 ore**.


Conforme al grado 4 della norma EN 1670.



## CONTROLLI IN PROCESS

Tutto il processo produttivo è sottoposto al sistema di controllo **SPC (Statistical Product Control)**, che garantisce un **un elevato livello qualitativo costante nel tempo**.


Il numero di lotto sulle etichette consente la **totale rintracciabilità** di tutte le fasi produttive e dei connessi documenti di controllo/collaudo.



## CONTROLLO CAPACITÀ DI FORATURA

Tutti i lotti vengono testati con appositi strumenti per **verificarne la velocità di foratura** sui diversi materiali.



**DRILLEX®****CHROMITING®****TSP - Testa Svasata Piana - Cava PH**

|                                                                                           | Cod.<br>Mustad  | D<br>(mm) | L tot<br>(mm) | L fil<br>(mm) | Dt<br>(mm) | Pcs.<br> | Pcs.<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PH 2<br> | DXADHP350130C8C | 3,5       | 13            | TOT           | 6,8        | 500                                                                                         | 10000                                                                                       |
|                                                                                           | DXADHP350160C8C | 3,5       | 16            | TOT           | 6,8        | 500                                                                                         | 10000                                                                                       |
|                                                                                           | DXADHP350190C8C | 3,5       | 19            | TOT           | 6,8        | 500                                                                                         | 7500                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP350250C8C | 3,5       | 25            | TOT           | 6,8        | 500                                                                                         | 10000                                                                                       |
|                                                                                           | DXADHP350320C8C | 3,5       | 32            | TOT           | 6,8        | 500                                                                                         | 7000                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP350380C8C | 3,5       | 38            | TOT           | 6,8        | 500                                                                                         | 5500                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP390130C8C | 3,9       | 13            | TOT           | 7,5        | 500                                                                                         | 10000                                                                                       |
|                                                                                           | DXADHP390160C8C | 3,9       | 16            | TOT           | 7,5        | 500                                                                                         | 7500                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP390190C8C | 3,9       | 19            | TOT           | 7,5        | 500                                                                                         | 7500                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP390250C8C | 3,9       | 25            | TOT           | 7,5        | 500                                                                                         | 10000                                                                                       |
|                                                                                           | DXADHP390320C8C | 3,9       | 32            | TOT           | 7,5        | 500                                                                                         | 7000                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP390380C8C | 3,9       | 38            | TOT           | 7,5        | 500                                                                                         | 5500                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP390450C8C | 3,9       | 45            | TOT           | 7,5        | 200                                                                                         | 2000                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP390500C8C | 3,9       | 50            | TOT           | 7,5        | 200                                                                                         | 2800                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP420160C8C | 4,2       | 16            | TOT           | 8,1        | 500                                                                                         | 7500                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP420190C8C | 4,2       | 19            | TOT           | 8,1        | 500                                                                                         | 10000                                                                                       |
|                                                                                           | DXADHP420250C8C | 4,2       | 25            | TOT           | 8,1        | 500                                                                                         | 5000                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP420320C8C | 4,2       | 32            | TOT           | 8,1        | 500                                                                                         | 7000                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP420380C8C | 4,2       | 38            | TOT           | 8,1        | 500                                                                                         | 5500                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP480190C8C | 4,8       | 19            | TOT           | 9,5        | 500                                                                                         | 5000                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP480250C8C | 4,8       | 25            | TOT           | 9,5        | 500                                                                                         | 7000                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP480320C8C | 4,8       | 32            | TOT           | 9,5        | 200                                                                                         | 4000                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP480380C8C | 4,8       | 38            | TOT           | 9,5        | 200                                                                                         | 4000                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP480450C8C | 4,8       | 45            | TOT           | 9,5        | 200                                                                                         | 2800                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP480500C8C | 4,8       | 50            | TOT           | 9,5        | 200                                                                                         | 2800                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP480600C8C | 4,8       | 60            | 50            | 9,5        | 200                                                                                         | 2800                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP480700C8C | 4,8       | 70            | 50            | 9,5        | 200                                                                                         | 2200                                                                                        |
|                                                                                           | DXADHP480800C8C | 4,8       | 80            | 50            | 9,5        | 200                                                                                         | 2200                                                                                        |